



Donnez du relief à vos projets

Parc Naturel de Gaume

1, rue Camille Joset

6730 Rossignol

Tél : 063/ 45 71 27

Fax : 063/ 22 45 35

Courriel : contact@pndg.be

www.parc-naturel-gaume.be

Opération « Vergers d'Ardenne et Gaume » 2017 Hautes tiges pour la biodiversité

Liste des variétés de fruitiers hautes tiges* disponibles

Pour réserver et retirer vos arbres fruitiers à **Rossignol**, envoyez votre commande (via le bon de commande à remplir en ligne ou à télécharger) à a.leger@pndg.be ou par la poste à Parc Naturel de Gaume, 1, Rue Camille Joset, 6730 Rossignol
Renseignements supplémentaires par mail ou au 0479/437 419

Les fruitiers seront livrés à votre convenance à Rossignol le 24 novembre. Les arbres commandés feront l'objet d'un paiement par virement avant la livraison.

La commande est clôturée le 27 octobre 2017 !

* Attention, l'opération « Vergers d'Ardenne et Gaume » propose uniquement des fruitiers hautes tiges dans la mesure où ce sont eux qui sont les plus menacés actuellement et où ils sont prioritaires dans les actions pour la biodiversité

Attention, cette année-ci, nous proposons à titre exceptionnel, des variétés anciennes tombant dans l'oubli : elles sont locales et bien adaptées à nos régions.

Ces variétés se trouvent difficilement dans le commerce courant et nous les faisons greffer à façon : elles seront greffées cet automne et seront disponibles à la plantation à l'automne 2018 (exception faite de la Transparente de Saint-Léger, disponible en fin d'hiver 2018-2019). Ces variétés sont indiquées par un ***



Attention, la commande minimale est de 5 arbres HT, les petits fruits doivent être commandés par 10 minimum. !

Toutes les variétés sont à 19,00 euros/pièce sauf :

- Les cognassiers à 26,50 euros
- Les châtaigniers à 25,00 euros
- Les néfliers à 23,00 euros
- Les pêchers à 21,00 euros
- Les noyers à 21,00 euros
- Les noisetiers à 6,00 euros (par 3 ex min)
- Les petits fruits à 2,50 euros (par 10 ex min)
- Les fruitiers spéciaux : voir détail plus bas

Nous attirons votre attention sur le choix des variétés pour en assurer la bonne pollinisation. Nous indiquons la qualité du pollen des variétés et quelles autres variétés peuvent les polliniser ; Il faut donc vous assurer soit que des arbres de ces variétés se trouvent dans l'entourage de votre verger, soit choisir vos variétés en fonction de cela. Voir plus d'infos ci-dessous.

Quelques explications sur la fécondation des arbres fruitiers et le choix de pollinisateurs.

Groupes de floraison

Les variétés fruitières ont chacune la particularité de fleurir à une époque bien précise, il s'agit là d'une caractéristique variétale. Les variétés ont ainsi été classées en différents groupes de floraison indiquant par là leur époque relative de floraison. Le classement s'est effectué arbitrairement en 9 groupes de floraison : les variétés appartenant au groupe « 1 » étant les variétés dont la floraison est la plus précoce, celles à l'extrême, qui font partie du groupe « 9 », sont les toutes dernières à fleurir.

Pollinisations

En règle générale les variétés d'arbres fruitiers n'ont pas la capacité de se féconder avec leur propre pollen, il faut donc obligatoirement planter deux variétés distinctes qui répondent aux conditions suivantes: 1° elles doivent appartenir au même groupe de floraison ou à un groupe mitoyen -par exemple les groupes de floraison 2 et 4 sont des groupes mitoyens du groupe 3- et 2° elles doivent avoir une bonne qualité de pollen.

Remarques:

- Certaines variétés sont dites 'AUTOFERTILES', ces variétés particulières peuvent être plantées seules car elles se fécondent elles-mêmes avec leur propre pollen; elles peuvent aussi servir de fécondateur pour les autres variétés.
- La plupart des pommiers et des poiriers sont 'AUTOSTERILES', ce qui veut dire que dans la majorité des cas il faudra planter un minimum de deux arbres de variétés différentes qui répondent aux exigences définies ci-dessus.
- Beaucoup de variétés de prunes sont AUTOFERTILES
- Toutes les variétés de pêchers et de griottiers sont AUTOFERTILES
- Le cas du cerisier est le plus délicat : parmi les variétés de cerises douces ('Bigarreau', 'Guigne',...), la plupart sont AUTOSTERILES, quelques très rares variétés modernes sont AUTOFERTILES ('Stella', 'Sunburst' et 'Lapins') et beaucoup de combinaisons de variétés sont incompatibles.

• Dans le cas où vous voulez planter une variété appartenant aux groupes de floraison 3, 4 ou 5 (qui sont les groupes de floraison les plus courants) et si dans votre environnement immédiat, il y a déjà plusieurs arbres fruitiers de la même espèce –par exemple des pommiers -situés dans un rayon de moins de 100 m, il y a de grandes chances que votre arbre pourra se faire polliniser par ses voisins. Par contre, pour les variétés dont la floraison est, soit très précoce (groupes 1 et 2), soit très tardive (groupes 6 et 7), il est vivement conseillé de planter une variété pollinisatrice spécifique ayant un bon pollen et appartenant respectivement à des groupes de floraison très précoces ou très tardifs.

Exemples d'application du principe de choix de pollinisateurs :

1. Vous désirez planter la variété '**Belle-Fleur Simple**' appartenant au groupe de floraison '6'. Pour le choix du pollinisateur, vous pourrez évidemment prendre les variétés qui ont un bon pollen et qui appartiennent au même groupe de floraison '6' (ex '**Court-Pendu Rose**'), mais aussi les variétés appartenant au groupe de floraison qui précède, soit le groupe '5' (ex. '**Reinette Etoilée**') ou celles qui sont dans le groupe qui suit, soit le groupe '7' (dans notre cas, seule la '**Reinette de France**' appartient à ce groupe, mais elle a un mauvais pollen. et ne peut donc pas servir de pollinisateur utile).

2. Dans le cas particulier où vous voulez planter dans votre jardin isolé de tout autre pommier, une variété qui a elle-même un mauvais pollen -donc c'est un mauvais pollinisateur -comme par exemple la variété '**Belle-Fleur à Large Mouche**' qui appartient au groupe de floraison '4' mais qui a un mauvais pollen, si vous ne plantez qu'un seul pollinisateur, -exemple '**Président Roulin**'-ce pollinisateur pourra féconder la '**Belle-Fleur à Large Mouche**', mais en revanche il ne sera pas fécondé par cette dernière puisqu'elle a un mauvais pollen. Si vous voulez donc féconder la '**Belle-Fleur à Large Mouche**', vous devrez idéalement planter deux autres variétés pollinisatrices (variétés qui ont un bon pollen) et qui sont situées dans les groupes de floraison '4', '3' ou '5' -ex. '**Président Roulin**' et '**Gueule de Mouton**'. Ces deux pollinisateurs de variétés différentes pourront à la fois féconder la '**Belle-Fleur-Large-Mouche**' et se féconder mutuellement.

M. Lateur, novembre 2013
Centre Wallon de Recherches Agronomiques
Département Sciences du Vivant
5030 GEMBLoux

Légende :

Mois – mois = mois de cueillette - mois de conservation en bonne cave
gr.flor.= groupe de floraison (1 = très précoce, 4 = moyenne saison, 7 = très tardif); il faut choisir comme pollinisateurs les variétés ayant un bon pollen et situées dans le même gr.flor. ou dans un groupe mitoyen (pour plus d'informations, voir notes ci-dessus).

H = variétés convenant mieux à la haute-tige ou à la demi-tige. Pour l'amateur.

B = variétés convenant mieux à la basse tige.

C = Culture plus difficile, amateurs avertis.

RGF = variétés spécialement recommandées par la Station de Phytopathologie de Gembloux.

ENR = variétés recommandées par l'Espace Naturel Régional de Villeneuve d'Ascq en France.

Les variétés **surlignées en rouge** donnent droit à la prime Région Wallonne de 12 euros par arbre à partir de 15 arbres plantés (les variétés peuvent être différentes bien entendu). Pour ceux qui plantent 15 arbres et plus, la prime est facile à obtenir et les conditions peu nombreuses mais précises. Pour les connaître en détails, adressez-vous à la direction du DNF locale ou à a.leger@pndg.be

Pommiers

23 variétés sélectionnées

Variétés d'été

Transparente blanche (Pomme d'août) : Juil – août, gr.flor. 2 **H – B**, peu vigoureux, très bon pollen, **autofertile**, pollinisateurs : Jérusalem. Fruit moyen, blanc jaunâtre, (moyennement rustique mais pommes précoces, ne conservant pas longtemps), chair tendre et acidulée, très bonne culinaire

Variétés d'automne

Transparente de Saint-Léger*** : Sept – oct, pomme jaune pâle, chair acidulée et parfumée. Cette variété a été retrouvée voici quelques années seulement par des habitants de Saint-Léger en Gaume. **Variété ancienne et très locale, typique de la Gaume ! Production limitée et greffage à façon uniquement sur commande en automne 2017, réception au printemps 2019**

Jérusalem*** : Sept, gr flor 2, bon pollen, **autofertile**, pollinisateur : Transparente Blanche, Jérusalem. Variété rare, très rustique, **typique de la Gaume et de l'Ardenne méridionale ! Gros fruit vert-jaune à joue rose, sucré. Production limitée et greffage à façon uniquement sur commande en automne 2017, réception en automne 2018**

Transparente de Lesdain (RGF) : Sept – nov, gr.flor. 3/4, **H – B**, nouvelle obtention variétale du CRA-W. Idéale pour axe central. Bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Très rapide à se mettre à fruits, très fertile et très peu alternant. Variété très rustique, rare. Fruit allongé jaune lavé de rose-orangé, pomme croquante, ferme, sucrée-acidulée.

Madame Colard*** Sept – déc, gr flor 6/7, très bon pollen, pollinisateurs : Cwastresse Simple, Reinette Étoilée, Belle-Fleur Simple, Court-Pendu Rose, Madame Colard. Variété rare (typique de l'Ardenne centrale !), très rustique, très résistante aux maladies. Fruit jaune-vert, de qualité moyenne pour la table mais excellente à cuire. Production limitée et greffage à façon uniquement sur commande en automne 2017, réception en automne 2018

Cwastresse double (RGF) (Calville des Vergers) : Sept – nov, gr.flor. 4 H, vigoureux, mauvais pollen, pollinisateurs : Président Roulin, Gueule de mouton, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Bonne variété traditionnelle, typique de la Gaume et de l'Ardenne méridionale. Moyennement rustique. Gros fruit côtelé, marbré et strié de rouge, fruit de table excellent, très croquant, juteux, très sucré rehaussé d'une légère acidité et d'un goût très "fruité", arôme de muscat, bon culinaire également

Saint-Louis*** : Oct – nov, gr.flor 4 H, mauvais pollen, pollinisateur : Transparente Blanche, typique de la Gaume et de l'Ardenne méridionale. Moyennement rustique. Très gros fruit jaune-canari, lavé de rouge vif, variété totalement destinée aux usages culinaires où elle met en valeur sa forte acidité (traditionnellement utilisée pour les rombosses). Production limitée et greffage à façon uniquement sur commande en automne 2017, réception en automne 2018

Saint-Vanne*** : Oct – déc, gr.flor 6 H, variété locale de Meuse française, très rustique et résistante aux maladies. Fruit très gros, jaune lavé de rose, chair ferme, moyennement sucrée et moyennement acide, fruit juteux, parfumé et goûteux, convient en pomme de table et à cuire, également à jus. Conservation moyenne, jusque fin décembre.). Production limitée et greffage à façon uniquement sur commande en automne 2017, réception en automne 2018

Reinette des Capucins (ENR) : Oct – janv. gr.flor .3 H – B, mauvais pollen, pollinisateurs: Transparente Blanche, Jérusalem. Peu vigoureux, très fertile. Peu sensible au carpocapse (ver du fruit), bonne résistance au chancre, bonne rusticité. Jolie teinte rouge vermillon côté soleil, (bonne reinette rustique à croquer), grâce à une richesse en sucre et une forte acidité, elle est d'excellente qualité gustative pour la table comme pour la pâtisserie. En cuisson, la chair ne se défait pas.

Reinette Etoilée : Sept – déc, gr.flor. 5/6. Très vigoureux dans le jeune âge (à ne pas tailler !), bon pollen, autostérile, pollinisateurs : Cwastresse Simple, Madame Colard. Variété traditionnelle et moyennement rustique. Fruit moyen à petit, rouge piqué de points blancs dorés. Bonne pomme à croquer et à cuire : la chair devenant légèrement rosée à la cuisson, agréablement sucrée, légèrement aromatique et très parfumée. A manger jusqu'à la Saint Nicolas.

Reinette Evagil (RGF) : Sept – nov, gr.flor. 4 H – B, vigoureux, très fertile, très bon pollen, pollinisateurs : Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Rustique, peu sensible à la tavelure et à l'oïdium, moyennement sensible au chancre. Fruit moyen à petit, jaune léger lavé d'orangé. Pomme à croquer, fruit de dessert surtout pour sa chair fine, sucrée-acidulée et son arôme exceptionnel de rose, convient également en cuisson

Président Roulin (RGF) : Sept- déc gr.flor. 2/3 H, très bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Rustique : peu sensible à la tavelure, à l'oïdium et au chancre. Grosse pomme jaune, striée de rose, très fertile, tendre, surtout culinaire, juteuse et acidulée, supérieure pour compote et tartes. Dans les limites disponibles.

Variétés d'hiver :

Marie-Jeanne* (= de Bréhéville)** : Décembre - juin, gr.flor. 7, H, variété locale du nord-meusien (Bréhéville), vigoureuse et fertile. Fruit moyen jaune lavé d'orange, à chair tendre moyennement sucrée et faiblement acide, utilisation polyvalente, à couteau, à jus et à cuire. Maturité décembre, durée de conservation longue jusqu'à fin juin en bonnes conditions. Particularité : floraison très tardive, fin mai !! Cela garantit une récolte annuelle (hors gel). Production limitée et greffage à façon uniquement sur commande en automne 2017, réception en automne 2018

Cwastresse Simple : Oct – févr, gr.flor. 6 H, bon pollen, pollinisateurs : Cwastresse Simple, Reinette Étoilée, Madame Colard. Moyennement sensible au chancre. Bonne variété traditionnelle en Gaume et Ardenne méridionale. Fruit petit, côtelé, très juteux, croquant et sucré, à l'arôme de muscat. Bonne conservation.

Melie :*: variété rare, à sauver, originaire de Montigny (nord meusien)**. Fruit moyennement petit, épiderme jaune, lavé de rouge diffus et strié de rouge. Fruit juteux, légèrement acidulé, pomme prioritairement à jus et à cidre, également à couteau pendant une petite période, mais également à cuire. Bonne conservation, jusque fin janvier. Floraison tardive également (un peu moins que la Marie Jeanne). Intéressante à planter avec la Marie-Jeanne pour assurer les pollinisations croisées. Production limitée et greffage à façon uniquement sur commande en automne 2017, réception en automne 2018

Court-Pendu rosat : Oct – févr, gr flor 6/7, bon pollen, autostérile, pollinisateurs : Cwastresse Simple, Reinette Étoilée, Court-Pendu Gris, Madame Colard. Sensible au chancre. Variété très délicate, demande un terrain argileux de très bonne qualité, profond, légèrement frais et à sous-sol calcaire; les terrains alluvionnaires conviennent très bien. Petite pomme très sucrée, agréable goût aigrelet, avec un arrière-goût anisé-musqué délicieux...Excellente pomme à couteau. . Dans les limites disponibles.

Reinette de France : Oct – janvier, gr flor 7, mauvais pollen, autostérile, pollinisateurs : Cwastresse Simple, Reinette Étoilée, Court-Pendu Rose, Madame Colard. Moyennement rustique, sujette au chancre. Pomme sucrée agréablement acidulée, d'une saveur exquise relevée d'un parfum délicat. Extra comme pomme à couteau, qualité de Court-Pendu. . Dans les limites disponibles.

Belle Fleur simple (= Belle Fleur de Brabant) : Oct-mars, gr.flor 6/7 H, variété rare, très bon pollen pour les variétés à floraison très tardive, autostérile, pollinisateurs : Cwastresse Simple, Reinette Étoilée, Belle-Fleur Simple, Court-Pendu Rose, Madame Colard. Variété très rustique (sujet au chancre mais le tolère),. Pomme agréablement sucrée, acidulée de bonne saveur. Bonne qualité pour les usages culinaires, deuxième comme pomme de table à la fin de l'hiver.

Gueule de Mouton : Oct – mai, gr.flor .4, H, bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Variété typique des vergers haute tige en Wallonie, très très rustique : arbre vigoureux, fertile, peu sensible aux maladies. Fruit petit à moyen, allongé à la forme d'une tête de mouton, vert marbré de rouge. Saveur ordinaire, bon équilibre acide sucre. Très bonne conservation, même des fruits ramassés. Bonne variété pour le jus.

Lanscailler (= Belle-Fleur à Large Mouche) : Oct – mars, gr flor 4, **H**, très vigoureux, mauvais pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Bonne variété très très rustique. Fruit gros, conique, pourtour anguleux, saveur acidulée, sucrée, usages plutôt culinaires

Rambour d'Hiver Nov – févr gr.flor. 4 vigoureux, mauvais pollen, pollinisateurs : Jérusalem, Gueule de Mouton, Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Variété traditionnelle rustique, rare, à conserver. Fruit gros, jaune verdâtre lavé de rouge, acidulé, pomme à jus et à usages culinaires

Reinette Hernaut (RGF) : Oct – avril, gr.flor. 4 **H – B**, mauvais pollen pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Rustique mais sensible au chancre en terrains lourds et humides. Gros fruit, à chair très croquante, ferme, juteuse, acidulée et sucrée, très rafraîchissante ; pomme de table, convient également bien en cuisson et spécialement pour les tartes; donne beaucoup de jus. Très bonne conservation. . Dans les limites disponibles.

Gris Braibant (RGF) : Nov – mars, gr.flor. 4 **H – B**, mauvais pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Vigoureux, variété traditionnelle mais chancre à surveiller. Fruit moyen, rouge sur fond gris (« Grisette »), fruit de dessert mais également à cuire, excellentes propriétés technologiques pour le jus et le cidre.

Poiriers

14 variétés sélectionnées

Variétés d'été.

Précoce de Henin (RGF) : Août – sept, gr.flor .2/3 **H – B**, bon pollen, variété wallonne, très rustique, très précoce. Chair fondante, très juteuse, sucrée légèrement acidulée. Petite poire du mois d'août croquante et très rafraîchissante lorsque le vert de l'épiderme vire au jaune mais de très courte durée de consommation. A planter en petit nombre.

Poire à Clément*** Août – sept gr.flor .4/5 **H – B** mauvais pollen, **variété rare**, très rustique. Poire à chair blanche, très fine, fondante et juteuse aux arômes musqués, très sucrée et à la saveur exceptionnelle. Son optimum de qualité se situe quand les fruits sont au stade vert-jaune. Production limitée et greffage à façon uniquement sur commande en automne 2017, réception en automne 2018

Calebasse à la Reine : Août - sept, gr.flor .4/5 **H – B** bon pollen **variété wallonne rare**, assez rustique. Peut se manger un peu avant maturité ce qui donne un fruit croquant et rafraîchissant, chair blanche, légèrement fondante, assez juteuse, acidulé-sucrée, légèrement astringente donnant un arôme 'vineux'. Dans les limites disponibles.

Variétés d'automne.

Beurré d'Anjou (= Nec Plus Meuris) : Oct – déc, gr.flor .2-3, **H – B**, faible sur cognassier, convient aux formes palissées, bon pollen, variété wallonne très rustique, très peu sensible à

la tavelure. Fruit moyen, jaune légèrement teinté de rouge, chair couleur blanc-crème, très fine, fondante, très juteuse, sucrée, légèrement acidulée, légèrement vineuse.

Beurré Chaboceau : Sept – oct. gr.flor .4/5 **H**, bon pollen, uniquement sur franc, variété très rustique, peu sensible à la tavelure. Petit fruit rugueux, trapu, bronzé, chair fine, juteuse, bonne crue mais excellente pour cuire.

Beurré Lebrun : Sept – oct, gr.flor. 4-5, **H – B**, bon pollen, convient aux formes palissées, très résistant à la tavelure, **variété rare**, très rustique. Très gros fruit allongé, vert puis jaune, chair blanche juteuse, sucrée et parfumée, convient pour cuire.

Beurré Superfin*** : Sept – oct, gr.flor. 4 **H – B** **variété wallonne rare**, **autofertile**, bon pollen, moyennement résistante à la tavelure. Poire blanche, fine, fondante, juteuse, sucrée, agréablement acidulée et délicieusement parfumée. Excellente poire de table! Peu ou pas de pépins (tendance à la parthénocarpie car diploïde). Une des meilleures poires d'automne. Production limitée et greffage à façon uniquement sur commande en automne 2017, réception en automne 2018

Saint-Mathieu (RGF) : Sept – nov, gr.flor .5 **H** mauvais pollen, vigoureux, pas directement sur cognassier, plutôt rustique et traditionnel, très résistant à la tavelure, variété wallonne. Poire à cuire par excellence, particulièrement appréciée lorsqu'elle est cuite au four, en compote ou en pâtisserie. Très peu ou pas de pépin.

Variétés d'hiver.

Madame Grégoire : Oct – déc gr.flor .3/4 **H – B**. **Variété wallonne rare**, mauvais pollen, assez rustique, résistance à la tavelure moyenne. Poire à chair blanche à rosée, mi-fine à fine, fondante et très juteuse, sucrée, très légèrement acidulée et léger arôme musqué. Très peu ou pas de pépin. Dans les limites disponibles.

Comtesse de Paris : Oct – janv, gr.flor .1 **H – B**. Arbre mi-vigoureux, bon pollen, pollinisateurs : Beurré d'Anjou, Louise Bonne, Précoce de Trévoux, Précoce de Hénin. Bonne variété rustique, résistante à la tavelure. Fruit moyen vert pâle parsemé de roux, chair sucrée, juteuse et légèrement parfumée, fruits d'hiver.

Beurré Naghin*** Oct – janv gr. flor .3/4 **H – B**. **Variété wallonne rare**. Donne de très bons résultats en espaliers bien exposés. Moyennement sensible à la tavelure. Poire à chair blanche, au début croquante mais devient fine, très juteuse, sucrée acidulée, légèrement aromatisée. Une des très rares bonne poires de dessert de conservation, qui devient bien fondante (beurrée). Production limitée et greffage à façon uniquement sur commande en automne 2017, réception en automne 2018

Bronzée d'Enghien : Oct – janv, gr. flor .4, **H – B**. **Variété wallonne rare**, très rustique, résistante à la tavelure. Poire à chair mi-fine, fruit d'un bon usage culinaire depuis mi-octobre jusque fin novembre, elle évolue ensuite vers un fruit de table car sa chair devient fondante, très juteuse, vineuse – acidulée et légèrement tannique comme la variété 'Durondeau'. Poire du début d'hiver, elle se cueille mi-octobre, se conserve en fruitier et se consomme jusqu'en janvier. Dans les limites disponibles.

Curé Déc – janv Fruit gros, vert jaune, vigoureux **H**, variété rustique. Poire à cuire

Joséphine de Malines : Oct – févr, gr. flor .4, **H – B** faible sur cognassier, bon pollen, bonne variété très rustique. Petit fruit vert-jaune variété à consommer après plusieurs semaines de conservation en cave, la chair devient saumonée, très fine, fondante, très juteuse, bien sucrée et particulièrement aromatique.

Pruniers

13 variétés sélectionnées

Maturité en juillet / août

Précoce Favorite : Juillet gr.flor .3/4 **H – B**, fertile, à secouer. Fruit bleu, petit, rond, exquis.

Belle de Thuin (RGF) : Août, gr.flor .2, **H – B**, très fertile, bon pollen, autostérile, variété wallonne rare. Fruit exceptionnellement gros, ovale, vert jaune, chair fondante, très juteuse, sucrée à moyennement sucrée, très bonne qualité pour la table et, juste avant pleine maturité, la chair étant plus ferme, convient particulièrement pour la salade de fruits.

Bleue de Belgique : Août, gr.flor .5, bon pollen, pollinisateurs : R.C. d'Althan, Monsieur hâtif, variété rustique. Fruit gros, presque rond, bleu foncé brillant, chair juteuse de moyenne qualité

Monsieur Hâtif (bleu) : Août, gr.flor .5, **H – B**, très vigoureux, bon pollen, autostérile, pollinisateurs : R.C. D'Oullins. Fruit assez gros et ovale, pourpre, chair assez molle et sucrée.

Reine Claude d'Althan (= Conducta) : Août, gr.flor .5, **H – B**, bon pollen, pollinisateurs : Mirabelle de Nancy, R.C. Dorée, R.C. d'Oullins, Quetsches. Fruit assez gros bicolore ponctué de rouge pourpre, chair très ferme, très juteuse, acidulée sucrée

Reine Claude d'Oullins : Août gr.flor .5 **H – B**, bon pollen, **autofertile**, pollinisateur : R.C. d'Althan. Fruit gros, presque rond, jaune d'or

Reine Claude Dorée crottée : Août, gr.flor .5, **H - B**, bon pollen, autostérile, pollinisateurs : R.C. d' Oullins, Altesse Simple, R.C. d'Althan. Beau fruit rond, vert à jaunâtre avec quelques mouchetures rouges, chair très juteuse extrêmement sucrée.

Mirabelle de Nancy : Août-sept, gr.flor .5/6, **H – B**, bon pollen, **autofertile**, pollinisateurs : Mirabelle de Metz, R.C. Dorée, d'Althan, Oullins, Altesse simple et double. Petit fruit jaune pointillé de rouge sucré, fruits de table et à usages culinaires, délicieux !

Maturité en septembre

Altesse Simple (= Quetche, = Prune de Namur) : Sept, gr.flor .7, **H – B**, vigoureux, bon pollen et **autofertile** très rustique et très fertile, variété tardive. Fruit de grosseur moyenne, allongé, violet foncé, peu juteux, ferme, de table et culinaire

Altesse Double de Liège (=Quetche double) : Sept, gr.flor .6, **H – B**, bon pollen, en partie **autofertile**, fertile, pollinisateurs : R.C. Dorée, d'Oullins, Althan, Belle de Louvain. Gros fruit allongé violet foncé, chair juteuse, ferme et de bon goût mais durée très courte de conservation.

Prune de Prince (RGF) : Sept – oct, gr.flor .2, **H – B**, petit arbre très décoratif, très fertile, **autofertile**, très rustique, très peu sensible à la moniliose, variété très ancienne d'origine paysanne, **cultivée traditionnellement en Gaume, à diffuser**. Mirabelle petite, ronde bleue ferme et très sucrée, très bonne qualité pour la table et pour cuire, convient pour sécher, très longue période de consommation

Sainte Catherine (RGF) : Sept – oct, gr.flor .5, **H – B**, très ancienne variété traditionnelle de l'Entre-Sambre-et-Meuse, vigoureux, bon pollen, **autofertile**, très rustique et fertile. Arbre très rapide à se mettre à fruit, extrêmement fertile et rustique. Prune allongée, verte-jaune, ponctuée de rouge, acidulée-sucrée, de table et à cuire.

Wignon (RGF) : Sept, gr.flor .5, **H – B**, variété locale de la région de Huy, bon pollen, **autofertile**, vigoureux, peu à modérément sensible à la moniliose. Prune ovale de calibre moyen, rose-pourpre, juteuse, très bonne qualité pour la table et pour cuire

Cerisiers

9 variétés sélectionnées

Les bigarreaux

Abbesse de Mouland : Juillet, gr.flor 2. **H**, bon pollen. Fruit noir, petit, chair ferme, traditionnelle, très fertile, super cerisier, pollinisateurs : Régina, Schneider's

Bigarreau Burlat : Juin-juillet, gr.flor .3, **H – B**, bon pollen, pollinisateurs : Kordia, Early Rivers. Fruit rouge foncé fort précoce.

Bigarreau Blanc tardif : Fin juillet Fruit moyen, blanc dur et sucré, **H – B**, pollinisateurs : Van, Hedelfinger, Schneider's.

Kordia : Mi – juillet, gr.flor .4, **H – B**, bon pollen, pollinisateur : Early Rivers. Très fertile, se met tôt en production. Gros bigarreau rouge foncé, très bon, assez peu sensible au crevassement, peu sensible à la moniliose

Hedelfinger Riesen : Mi – juillet, gr.flor .7, **H – B**, bon pollen, pollinisateurs : Early Rivers, Schneider's, Burlat, variété traditionnelle. Très gros bigarreau tardif, rouge à noirâtre, chair ferme et sucrée, assez sensible au crevassement.

Schneiders Späte Knorpel : Juillet-août, gr.flor .7, **H – B**, bon pollinisateur, pollinisateurs: Early Rivers, Hedelfinger,. Très gros bigarreau, un des plus tardif, foncé très sucré, moyennement sensible au crevassement.

Griotte de Schaerbeek (RGF) : Juil – août, gr.flor 7, **H – B**, **variété wallonne traditionnelle, autofertile**. Griotte tardive, très bon goût, excellente pour compote et confiture, très fertile et très peu sensible à la moniliose

Belle Magnifique : **H – B**, très tardif, auto fertile, très bon pollinisateur pour les bigarreaux en général. Gros fruit, chair rosée, jus incolore

Les guignes

Early Rivers : Juin, gr.flor .2, **H – B**, très bon pollen, vigoureux, rustique, très bon pollinisateur pour var à floraison précoce (Abbesse de Mouland, pex), auto fertile, pollinisateur : Kordia, Schneider's, Hedelfinger. Beau fruit précoce rouge clair à chair assez tendre (guigne), douce de bonne saveur.

Pêchers

Attention, les pêchers sont à 21 euros

Pêche de vigne : Sept., **DT (demi-tige uniquement)**, la pêche de vigne est aussi appelée pêche sanguine. Elle se reconnaît à sa peau duveteuse gris clair et sa chair rouge foncé. Comme les autres variétés de pêchers, elle est **autofertile** et nécessite d'être taillée pour garantir une meilleure longévité à l'arbre. La pêche de vigne est souvent plus acidulée que les autres types de pêches. Elle doit être cueillie et mangée rapidement

Fertile de Septembre : Sept., **DT (demi-tige uniquement)**, variété locale provenant de **Sombrefe**, très fertile, peu à moyennement sensible à la cloque et peu sensible à la moniliose, rustique. Etant sensible aux dégâts de gel sur la floraison, le pêcher est à réserver de préférence aux endroits les mieux protégés et dans des bons sols bien drainants, le mieux étant les sous-sols calcaires. La Fertile de Septembre est une des variétés les plus rustiques sous nos climats et donne de bons résultats même dans des conditions assez marginales. Pêche de calibre moyen, colorée de rouge, chair blanche, de table et à cuire, très bonne en compote et en confiture.

Châtaigniers

Attention, les châtaigniers sont à 25,00 euros

Marron doré de Lyon : châtaignier greffé. Arbre plus petit que celui obtenu par semis, 8 m contre 25 m. Les fruits sont gros, la chair est très tendre et sucrée.

Nouzillard : châtaignier greffé, chair ferme et exquise.

Cognassiers

Attention, les cognassiers sont à 26,50 euros

Champion : Sept – oct Fruit moyen, piriforme, lisse, vert-jaune, duveteux. **H (DT) – B** (rustique et autofertile)

Vranja : Sept – oct Vigoureux, fruit très gros, piriforme, jaune doré à maturité, délicatement parfumé. **H (DT) – B** (rustique et autofertile)

Néfliers

Attention, les néfliers sont à 23 euros

Mespilus à gros fruits Nov – déc Attendre que les fruits soient blettes. **H (DT) – B**, fin juillet à début août, fruit gros, ferme ; sucré-acidulé, fertile.

Noyers

Attention, les noyers sont à 21,00 euros

Noyer de semis 8/10

Noisetiers : Corylus avellana

Attention, les noisetiers sont à 6,00 euros mais doivent être commandés par 3 ex min !

Géant de Halle : noisetier à floraison tardive, récolte fin août

Merveille de Bollwiller : floraison précoce, récolte en octobre, bonne qualité gustative, coque assez tendre

Petits fruits

Attention, les petits fruits sont à 2,50 euros/pce mais doivent être commandés par 10 ex min !

Groseilliers à maquereaux (Ribes uva-crispa)

Il lui faut avant tout de la fraîcheur et un terrain bien drainé, ordinaire, ni trop acide, ni trop calcaire. La plante résiste bien au froid, craint la sécheresse.

Invicta : gros fruit vert, assez goûteux, saveur sucrée, bonne résistance à l'oïdium. A consommer cru, en pâtisserie, en confitures

Hinnonmaki : vigoureux, fruit rouge légèrement acidulé un peu transparent, plutôt résistant à l'oïdium, maturité mi-saison

Groseilliers rouges et cassis

Jonkheer van Tets : longues grappes de fruits rouges, translucides et brillants. Fruits, assez gros, bien parfumés, sucrés et légèrement acides. Utilisés en confitures, gelées, coulis ou en fruit de bouche. Variété vigoureuse et très productive, particulièrement conseillée pour les régions à hivers froids. Résistant aux maladies, adapté à tout type de sol, aime les expositions ensoleillées.

Rovada : longues grappes de grosses groseilles rouge brillant, variété tardive, rustique, très productive, dont la cueillette peut être retardée grâce à la bonne tenue des fruits sur la plante. Qualité gustative légèrement acidulée, parfumée.

Blanca : longues grappes de groseilles blanc doré, à pulpe très douce, juteuse et parfumée, très productif, convient pour de magnifiques gelées transparentes

Titania : cassis, variété très fertile, produisant une abondante récolte de grosses baies noires à la riche saveur parfumée, extra pour jus, tartes et confitures. Bonne résistance aux maladies et moins sensible au gel printanier. Aime un sol toujours frais, tolère le calcaire qui accentue même l'expression des arômes des fruits

Casseille

Josta : Fruits à goût agréablement acidulé, réunissant les caractéristiques de la groseille à maquereau et du cassis. Le casseillier est plus productif que le cassis, mais la récolte s'étale sur 2 semaines environ car tous les fruits ne mûrissent pas en même temps. Ils sont utilisés pour les tartes, confitures, liqueurs, sorbets.... Très rustique, la plante se plaît dans tous les types de terre et est très facile à cultiver. L'arbuste est plus vigoureux que les cassis.

Framboisiers

Malling Promise : très vigoureux, autofertile, une récolte par an mais très productif. Récolte de début juin jusqu'au mois de juillet. Fruits gros, légèrement allongés et de couleur rouge, chair parfumée, légèrement acidulée et sucrée.

Zefa : framboisier remontant, produit en juin puis en août-septembre, très productif. Les framboises sont grosses, rouge foncé à tendance violet, très parfumé, peu épineux, nécessite peu de palissage, à éviter en terrain humide.

Autumn Bliss : framboisier remontant, produit de fin juin aux premières gelées. Variété ancienne produisant en abondance de très gros fruits rouges et coniques, juteux, aux notes sucrée et acidulée, idéale pour la confiture tôt en saison, car sa production est précoce (juin/juillet). Supporte plutôt bien la chaleur et les terrains secs.

Nouveau !

Fruitiers permaculture

Depuis plusieurs années, la permaculture s'intéresse aux fruitiers plus rares et originaux qu'il est possible de faire pousser chez nous. Vous trouverez ci-dessous un choix d'arbres fruitiers délicieux et surprenant. Les prix varient suivant la variété et sa disponibilité. Attention, ces fruitiers plus rares seront fournis dans les limites des stocks disponibles.

Mûrier-framboisier : les mûroises

Tayberry : cet arbuste, croisement entre la mûre et la framboise, aux longs rameaux épineux, produit des fruit allongés (jusqu'à 5 cm). Vigoureux et très productif, il vaut mieux le palisser. Il peut produire plusieurs kilos de fruits par pied. Il est sensible au gel d'hiver et exige une position ensoleillée. *Exposition au soleil. Sol léger, pas trop sec à frais. Assez rustique, jusqu'à environ -7°C.* Prix : 10,50 euros

Mûres inermes : Rubus fruticosus

Thornless Evergreen : ce mûrier, très productif, vigoureux et rustique, présente aussi l'avantage d'être sans épines ou presque. Les gros fruits noirs, gouteux et juteux, arrivent à maturité courant août et la production se poursuit en septembre le plus souvent. A palisser sur un mur ou une pergola par exemple. Si des branches pourvues d'épines apparaissent, il faut les couper le plus court possible. Exposition au soleil. Sol ordinaire, pas trop sec à frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C. Prix : 11,50 euros

Kiwai : Actinidia arguta, mini-kiwi ou kiwi de Sibérie

Issai : variété **autofertile** moins vigoureuse que le kiwi (qui peut faire jusqu'à 8 m de hauteur). Le fruit est une baie qui pousse en grappes sur une plante grimpante bien résistante au froid

(-25°C) ce qui en fait un atout supplémentaire par rapport au kiwi. Une autre différence est la petite taille des fruits oblongs mesurant environ 2,5 cm de long, avec une peau lisse jaune-vert. Tout ceci explique aussi qu'on l'appelle kiwi rustique ou mini kiwi. A palisser contre un treillage, un mur, un arceau, en sol ordinaire, au soleil ou à mi- ombre. Récolte: Sept. à Oct, fruit vert lavé de rouge, diamètre du fruit: 3 cm, saveur sucrée, utilisation: table, confiture, pâtisserie. **Autofertile**. Prix : 11,50 euros

Camerisier : Lonicera « caerulea » kamtchatica

Le chèvrefeuille comestible, appelé également Baie de mai, est un petit chèvrefeuille non grimpant, ne dépassant pas 1,50 m de hauteur, qui trouve ses origines en Sibérie. Arbre très rustique (- 40°C), à planter au soleil, sur un sol drainé, frais et humifère, si possible au moins par deux pour assurer une bonne pollinisation. L'intérêt des baies de mai réside dans ses fruits qui mûrissent au mois de mai. Ils sont de forme allongée, bleus, charnus. Ces fruits sont comestibles, chose rare chez les chèvrefeuilles ! Riches en vitamines C et B, ils sont acidulés et légèrement sucrés. À déguster crus ou cuits.

Attention, il faut planter au moins 2 variétés pour la pollinisation croisée : Lonicera caerulea 'Kamtschatica', 'Wojtek', 'Sinoglaska', 'Duet'. Prix : 11,50 euros

Myrtille d'Amérique : Vaccinium corymbosum

Bluecrop: facile à réussir à mi-ombre en sol non calcaire, léger et frais. Pour garder la fraîcheur du sol, installer un paillage et ne pas hésiter à arroser lors de grosses chaleurs. Récolte en août-septembre, des grosses myrtilles, riches en vit C. Prix : 14,00 euros

Aronia à fruits noirs : Aronia melanocarpa

Un arbuste intéressant pour son aspect décoratif en fleurs, son feuillage d'automne, ses fruits appréciés par les oiseaux ou en confiture, au goût proche du cassis. Il est aussi mellifère et supporte des températures jusqu'à -35°C. Prix : 8,00 euros

Mûrier blanc : Morus alba

Attention, les mûriers blancs sont à 3,00 euros/pce mais doivent être commandés par 6 ex min !

Le Morus alba produit des fruits très sucrés mûrs au début de l'été. Ces mûres sont douces de couleur blanche-rosée. On les mange fraîches, en gelée ou en sirop. Il est rustique car il supporte la sécheresse et la pollution. Le sol ne doit pas être trop humide et le mûrier blanc peut être planté dans un sol calcaire, si possible en plein soleil. Le Morus alba résiste entre -10°C et -15°. La première année de plantation, l'arbre a besoin de beaucoup d'eau. Hauteur à maturité de 6/10 m. Prix : 3,00 euros/pce, à commander min par 6 ex

Murier noir : Morus nigra

Arbre à feuilles caduques et à cime large, dense. Feuilles en cœur, vert foncé, virant au jaune à l'automne. Fruits comestibles ovales, charnus rouge pourpré en fin d'été ou début automne. Exposition au soleil, sol léger, pas trop sec à frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C. Hauteur à maturité de 10/15 m. Prix : 24,00 euros

Figuier : Ficus carica

Le figuier est peu exigeant, il préfère néanmoins un sol (un peu calcaire) profond, sableux et fertile, bien drainé sans excès d'humidité en hiver ! Avant de donner des figues, votre figuier a besoin d'une période d'enracinement, un arrosage régulier durant les 2 premières années et un bon apport de fumier.

Un conseil : toujours protéger un jeune arbre pendant ses premiers hivers par de la toile, de la paille, ou des feuilles mortes. Si le figuier a été pris par le gel, il suffit de rabattre les branches touchées, il repartira dès la bonne saison. Prix : 11,50 euros

Ronde de Bordeaux : arbre vigoureux et productif, résistant au froid. Floraison début mai. Fructification entre août et octobre, donnant des figues à chair rouge très sucrée. Les figues noir-violet sont de petits calibres et de très bonne qualité gustative. La durée de conservation est courte même au frigo où l'épiderme peut souffrir de la condensation. Les figues Ronde de Bordeaux sont aptes au séchage. Mise à fruits rapide à partir de la 2ème ou 3ème année avec une pleine production à partir de 5-7 ans. A planter de préférence en situation abritée et ensoleillée (contre un mur sud par ex). Peu sensible aux maladies et ravageurs, assez résistant au froid: le bois jeune et les boutons floraux peuvent être affectés dès -12°C, l'ensemble de la partie aérienne dès -17°C, la souche repartant jusqu'à une température de -20°C. **Autofertile** (parthénocarpique en fait : pas besoin de pollinisation pour la mise à fruits)

Brown Turkey : Figuier bifère (donne 2 fois par an), extrêmement résistant au froid, à croissance assez rapide, produit un fruit de taille moyenne (40 à 45g) pour la première récolte, en automne plus petit (30-35g), figue brun rouge, savoureuse. Bonne variété contre un mur au sud. La variété la plus rustique pour les pays du nord. Hauteur : 2,5 - 4 m - Largeur : 4-6 m. **Autofertile**

Vigne : Vitis vinifera

Muscat blanc : raisin à gros grains charnus, de saveur musquée. Bonne productivité. Maturité fin septembre à octobre. Prix : 12,50 euros

Pinot noir : grappes compactes aux grains ronds, violet foncé pruiné, à chair rosé, aux délicats arômes de fruits rouges. Maturité fin septembre à octobre. Prix : 12,50 euros