

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C – 2016/29403]

7 JUNI 2016. — Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in publieke relaties » (code 742000S32D2), gerangschikt in het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type

De Minister van Onderwijs voor sociale promotie,

Gelet op de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd bij het besluit van de Regent van 31 december 1949, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij artikel 124 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, de artikelen 43, 44, 45, eerste lid, 47, 48, 75 en 137;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 14 november 2008 tot wijziging van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, ter bevordering van de integratie van zijn hoger onderwijs in de Europese ruimte van het hoger onderwijs, artikel 10;

Gelet op het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, de artikelen 1, 37, tweede lid, 2°, 39, 121 en 157;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 tot gelijkstelling van de diploma's uitgereikt in het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 april 1992 houdende bevoegdheids-overdracht inzake het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op de goedkeuring van de Raad van bestuur van de "Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur" van 3 mei 2016;

Gelet op het eensluidend advies van de Algemene Raad voor het Onderwijs voor sociale promotie, gegeven op 13 mei 2016,

Besluit :

Artikel 1. Het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in publieke relaties » (code 742000S32D2), alsook de referentiedossiers van de onderwijseenheden waaruit die afdeling bestaat, worden goedgekeurd.

Deze afdeling wordt gerangschikt in het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type.

21 onderwijseenheden waaruit ze bestaat, worden gerangschikt in het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en 21 in het gebied van de talen, letteren en traductologie van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type.

Art. 2. Het bekwaamheidsbewijs dat wordt uitgereikt op het einde van de afdeling « Bachelor in publieke relaties » (code 742000S32D2), is het "Diploma van Bachelor in publieke relaties ».

Art. 3. De geleidelijke omvorming van de betrokken bestaande structuren begint uiterlijk op 1 januari 2018.

De afdeling bedoeld in dit besluit vervangt de afdeling "Bachelor in publieke relaties" (code 742000S32D1).

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2016.

Brussel, 7 juni 2016.

Isabelle SIMONIS,

Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke kansen

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C – 2016/27275]

8 SEPTEMBRE 2016. — Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 37, modifié par le décret du 22 mai 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards, les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 14;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 2016;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 24 mai 2016;

Vu le rapport du 23 juin 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 59.679/2/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2016, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1^{er}. La liste des espèces établie en application des articles 6, alinéa 1^{er}, 1°, 7, alinéa 1^{er}, 1°, et 10, alinéa 1^{er}, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards, dénommé ci-après « l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 », figure en annexe 1^{re}.

Les espèces entomophiles visées à l'article 6, alinéa 1^{er}, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 figurent à l'annexe 1^{re} et y sont reprises avec un astérisque.

Toutefois, lorsque des caractéristiques locales, traditionnelles, historiques ou paysagères l'imposent, la composition d'une haie vive, peut, après accord du Département, déroger au présent point.

Art. 2. En application des articles 6, alinéa 1^{er}, 2°, et 7, alinéa 1^{er}, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016, l'adéquation des espèces aux régions naturelles et types d'utilisation conseillés pour la plantation d'une haie vive et d'un taillis linéaire, est définie en annexe 2.

Art. 3. La liste des espèces et des variétés pour la plantation d'un verger, établie en application de l'article 8, alinéa 1^{er}, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016, figure en annexe 3.

Art. 4. La liste des espèces pour la plantation d'alignement d'arbres, établie en application de l'article 9, alinéa 1^{er}, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016, figure en annexe 4.

Art. 5. La demande de subvention est introduite au plus tard trois mois avant la réalisation des travaux d'entretien ou de plantation via un formulaire mis à la disposition du demandeur par le Département et reprenant au minimum les informations suivantes :

- l'identité, la qualité et les coordonnées du demandeur et, si nécessaire en application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016, les coordonnées et l'accord écrit du propriétaire du terrain ou de l'usufruitier;

- une caractérisation du bien sur lequel les plantations seront réalisées avec au minimum :

* sa localisation;

* son affectation au plan de secteur;

* le n° des parcelles cadastrales;

* le cas échéant, ses coordonnées au SIGEC;

- une description des plantations envisagées (notamment le type de plantation, longueur, le nombre de rangs, le nombre de plants, le type de protection);

- pour l'entretien des arbres têtards, notamment le nombre, l'espèce et des photos attestant qu'ils sont dans les conditions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016;

- le cas échéant, la preuve de certification d'un service écosystémique renforcé.

Le Département peut prévoir un formulaire électronique d'introduction de la demande.

Art. 6. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande complète et valide, le directeur notifie sa décision après vérification auprès de la Direction de la Nature du Département, de la disponibilité budgétaire.

Les travaux peuvent débuter après notification.

Art. 7. Les travaux de plantation et d'entretien doivent être terminés au plus tard un an après la décision d'octroi de la subvention. Le bénéficiaire transmet une déclaration de créance au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin des travaux de plantation ou d'entretien via un formulaire mis à la disposition du demandeur par le Département et reprenant au minimum les informations suivantes :

- coordonnées du demandeur;

- récapitulatif des dépenses réelles, factures d'achat des plants et de travaux si réalisés par entreprise;

- description des travaux effectivement réalisés notamment la longueur, le nombre de rangs et le nombre de plants par espèce, avec photos à l'appui;

- date de fin des travaux.

Le Département peut prévoir un formulaire électronique d'introduction de la déclaration de créance.

Namur, le 8 septembre 2016.

R. COLLIN

Annexe 1^{re}

Liste des espèces indigènes éligibles pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire et pour l'entretien des arbres têtards

| | NOM | Entomophile | Préférences ou exigences |
|-----|--|-------------|--------------------------|
| 1. | Alisier blanc ou alouchier (<i>Sorbus aria</i> L.) | * | |
| 2. | Alisier torminal (<i>Sorbus torminalis</i> L.Crantz) | * | |
| 3. | Aubépine à un style (<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.) | * | |
| 4. | Aubépine à deux styles (<i>Crataegus laevigata</i> (Poiret) DC.) | * | |
| 5. | Aulne glutineux (<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.) | - | hy |
| 6. | Bouleau pubescent (<i>Betula pubescens</i> Ehrh.) | - | (ac) (hy) |
| 7. | Bouleau verruqueux (<i>Betula pendula</i> Roth) | - | |
| 8. | Bourdaine (<i>Frangula alnus</i> Mill.) | * | |
| 9. | Cerisier à grappes (<i>Prunus padus</i> L.) | * | (ac) |
| 10. | Charme (<i>Carpinus betulus</i> L.) | - | |
| 11. | Châtaignier (<i>Castanea sativa</i> Mill.) | * | ac |
| 12. | Chêne pédonculé (<i>Quercus robur</i> L.) | - | |
| 13. | Chêne sessile (<i>Quercus petraea</i> Lieblein) | - | |
| 14. | Cognassier (<i>Cydonia oblonga</i> Mill.) | * | |
| 15. | Cornouiller mâle (<i>Cornus mas</i> L.) | * | ca |
| 16. | Cornouiller sanguin (<i>Cornus sanguinea</i> L.) | * | (ca) |
| 17. | Eglantier (<i>Rosa canina</i> L.) | * | |
| 18. | Erable champêtre (<i>Acer campestre</i> L.) | * | (ca) |
| 19. | Erable plane (<i>Acer platanoïdes</i> L.) | * | |
| 20. | Erable sycomore (<i>Acer pseudoplatanus</i> L.) | * | |
| 21. | Framboisier (<i>Rubus idaeus</i> L.) | * | (ac) |
| 22. | Frêne commun (<i>Fraxinus excelsior</i> L.) | - | |
| 23. | Fusain d'Europe (<i>Evonymus europaeus</i> L.) | - | (ca) |
| 24. | Genêt à balais (<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link) | * | ac |
| 25. | Griottier (<i>Prunus cerasus</i> L.) | * | |
| 26. | Groseillier à maquereaux (<i>Ribes uva-crispa</i> L.) | * | (ca) (hy) |
| 27. | Groseillier noir ou cassis (<i>Ribes nigrum</i> L.) | * | hy |
| 28. | Groseillier rouge (<i>Ribes rubrum</i> L.) | * | (ca) (hy) |
| 29. | Hêtre commun (<i>Fagus sylvatica</i> L.) | - | |
| 30. | Houx (<i>Ilex aquifolium</i> L.) | * | (ac) |
| 31. | Lierre commun (<i>Hedera helix</i> L.) | * | |
| 32. | Merisier (<i>Prunus avium</i> L.) | * | |
| 33. | Myrobolan (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.) | * | |
| 34. | Néflier (<i>Mespilus germanica</i> L.) | * | ac |
| 35. | Nerprun purgatif (<i>Rhamnus cathartica</i> L.) | - | (ca) (x) |
| 36. | Noisetier (<i>Corylus avellana</i> L.) | - | |
| 37. | Noyer commun (<i>Juglans regia</i> L.) | - | (ca) |
| 38. | Orme champêtre (<i>Ulmus minor</i> Mill.) | - | |
| 39. | Orme de montagne (<i>Ulmus glabra</i> Huds.) | - | |
| 40. | Peuplier blanc (<i>Populus alba</i> L.) | - | (hy) |
| 41. | Peuplier grisard (<i>Populus canescens</i> (Ait.) Smith) | - | (hy) |
| 42. | Peuplier tremble (<i>Populus tremula</i> L.) | - | |
| 43. | Poirier cultivé (<i>Pyrus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>) | * | |
| 44. | Poirier sauvage (<i>Pyrus pyraster</i>) | * | |
| 45. | Pommier commun (<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill. subsp. <i>mitis</i> (Wallr.) Mansf.) | * | |
| 46. | Pommier sauvage (<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill. subsp. <i>sylvestris</i>) | * | |

| | NOM | Entomophile | Préférences ou exigences |
|-----|---|-------------|--------------------------|
| 47. | Prunellier (<i>Prunus spinosa</i> L.) | * | (x) |
| 48. | Prunier crêpe (<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>insititia</i> (L.) Bonnier et Layens) | * | (ca) |
| 49. | Ronces (<i>Rubus</i> sp.) | * | |
| 50. | Saule à oreillettes (<i>Salix aurita</i> L.) | * | hy |
| 51. | Saule à trois étamines (<i>Salix triandra</i> L.) | * | (hy) |
| 52. | Saule blanc (<i>Salix alba</i> L.) | * | (hy) |
| 53. | Saule cendré (<i>Salix cinerea</i> L.) | * | hy |
| 54. | Saule des vanniers (<i>Salix viminalis</i> L.) | * | (hy) |
| 55. | Saule fragile (<i>Salix fragilis</i> L.) et son hybride avec <i>S. alba</i> (<i>S. xrubens</i> Schrank) | * | (hy) |
| 56. | Saule marsault (<i>Salix caprea</i> L.) | * | |
| 57. | Saule pourpre (<i>Salix purpurea</i> L. (Smith) Koch) | * | (hy) |
| 58. | Sorbier des oiseleurs (<i>Sorbus aucuparia</i> L.) | * | (ac) |
| 59. | Sureau à grappes (<i>Sambucus racemosa</i> L.) | * | ac |
| 60. | Sureau noir (<i>Sambucus nigra</i> L.) | * | (ca) |
| 61. | Tilleul à grandes feuilles (<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.) | * | (ca) |
| 62. | Tilleul à petites feuilles (<i>Tilia cordata</i> Mill.) | * | (x) |
| 63. | Troène commun (<i>Ligustrum vulgare</i> L.) | * | ca x |
| 64. | Viorne lantane (<i>Viburnum lantana</i> L.) | * | ca x |
| 65. | Viorne obier (<i>Viburnum opulus</i> L.) | * | |

LEGENDE DES PREFERENCES OU EXIGENCES PAR RAPPORT AUX SOLS

ca : à réserver aux sols calcaires

ac : à réserver aux sols acides

hy : à réserver aux sols frais à humides

x : convient pour tous les sols secs

Lorsque le sigle est entre parenthèses, il s'agit plutôt d'une préférence que d'une exigence.

Remarques :

1. On évite les provenances « exotiques » pour ces ligneux, de même que les cultivars. A ce titre, quelques espèces, bien qu'indigènes, n'ont pu être reprises ci-dessus car il n'est pas possible de s'approvisionner dans le circuit commercial actuellement.

2. Dans le cas du poirier, des pommiers, des pruniers et des groseilliers, les variétés locales ou rustiques sont privilégiées.

3. L'if (*Taxus baccata*) et le buis (*Buxus sempervirens*), qui sont deux espèces indigènes mais à répartition limitée en Wallonie, convenant bien en principe pour la confection de haies, sont écartées en raison de leur toxicité pour le bétail et pour l'homme.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 septembre 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards.

Namur, le 8 septembre 2016.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme
et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

Annexe 2

Adéquation des espèces aux régions naturelles et types d'utilisation conseillés pour la plantation d'une haie vive et d'un taillis linéaire

| Nom français | Région naturelle | | | | | | | Utilisation conseillée | | |
|---------------------|------------------|---------|---------|---------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------|------------|-------------------------------------|
| | Région limoneuse | Condroz | Famenne | Basse Ardenne | Moyenne Ardenne | Haute Ardenne | Lorraine belge | Haie taillée | Haie libre | Bande boisée et alignement d'arbres |
| Alisier torminal | X | X | X | X | . | . | X | | | X |
| Aubépine à 1 style | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Aubépine à 2 styles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Aulne glutineux | X | X | X | X | X | X | X | . | . | X |
| Bouleau pubescent | . | X | X | X | X | X | X | . | . | X |

| Nom français | Région naturelle | | | | | | | Utilisation conseillée | | |
|--------------------------|------------------|---------|---------|---------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------|------------|-------------------------------------|
| | Région limonéuse | Condroz | Famenne | Basse Ardenne | Moyenne Ardenne | Haute Ardenne | Lorraine belge | Haie taillée | Haie libre | Bande boisée et alignement d'arbres |
| Bouleau verruqueux | X | X | X | X | X | X | X | . | . | X |
| Bourdaine | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Cerisier à grappes | . | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Charme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Châtaignier | X | X | X | . | . | . | X | . | X | X |
| Chêne pédonculé | X | X | X | X | X | . | X | . | X | X |
| Chêne sessile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cognassier | X | X | X | X | . | . | X | X | X | X |
| Cornouiller mâle | . | X | X | . | . | . | X | X | X | X |
| Cornouiller sanguin | X | X | X | X | . | . | X | X | X | X |
| Eglantier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Erable champêtre | X | X | X | X | . | . | X | X | X | X |
| Erable plane | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Erable sycomore | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Framboisier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Frêne | X | X | X | X | X | . | X | . | X | X |
| Fusain d'Europe | X | X | X | . | . | . | X | X | X | X |
| Genêt à balais | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Griottier | X | X | X | X | X | . | X | . | X | X |
| Groseillier à maquereaux | X | X | X | . | . | . | X | X | X | X |
| Groseillier noir | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X |
| Groseillier rouge | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X |
| Hêtre commun | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Houx | X | X | X | X | X | . | . | X | X | X |
| Lierre commun | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Merisier | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Myrobolan | X | X | X | X | . | . | X | . | X | X |
| Néflier | X | X | X | X | . | . | . | X | X | X |
| Nerprun purgatif | . | X | X | . | . | . | X | X | X | X |
| Noisetier | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Noyer commun | X | X | X | X | X | . | X | . | . | X* |
| Noyer Hybride | X | X | X | X | X | . | X | . | . | X* |
| Orme champêtre | X | X | X | X | . | . | X | . | . | X |
| Orme de montagne | . | X | X | X | X | X | X | . | . | X |
| Peuplier grisard | X | X | X | . | . | . | X | . | . | X |
| Peuplier tremble | X | X | X | X | X | X | X | . | . | X |
| Poirier commun | X | X | X | X | X | . | X | . | X | X |
| Pommier sauvage | X | X | X | X | X | . | X | . | X | X |
| Prunellier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Prunier crêpe | . | X | X | . | . | . | . | . | X | X |
| Ronce | X | X | X | . | . | . | X | X | X | X |
| Saule à oreillettes | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Saule à trois étamines | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Saule blanc | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Saule cendré | . | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Saule des vanniers | X | X | X | . | . | . | X | X | X | X |
| Saule fragile (et hybr.) | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X |
| Saule marsault | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Saule pourpre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sorbier des oiseleurs | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |

| Nom français | Région naturelle | | | | | | | Utilisation conseillée | | |
|----------------------------|------------------|---------|---------|---------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------|------------|-------------------------------------|
| | Région limoneuse | Condroz | Famenne | Basse Ardenne | Moyenne Ardenne | Haute Ardenne | Lorraine belge | Haie taillée | Haie libre | Bande boisée et alignement d'arbres |
| Sureau à grappes | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sureau noir | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Tilleul à grandes feuilles | X | X | X | X | . | . | X | . | . | X |
| Tilleul à petites feuilles | X | X | X | X | X | X | X | . | . | X |
| Troène commun | . | X | X | . | . | . | X | X | X | X |
| Viorne lantane | . | X | X | . | . | . | X | X | X | X |
| Viorne obier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 septembre 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards.

Namur, le 8 septembre 2016.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

Annexe 3

Liste des variétés fruitières éligibles pour la plantation d'un verger

RGF : Ressources Génétiques Fruitières - C.R.A. Gembloux

CRRG : Centre régional de Ressources génétiques - Villeneuve d'Ascq (France)

X : Variété qui, en Ardenne, est bien adaptée

(X) : Variété qui, en Ardenne, est à la limite de son aire de culture et qui est à préconiser avec modération et non comme variété principale

| 1. POMMIERS | | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|---|
| Nom original de la variété | Principaux synonymes | Mutant et/ou sélections | Adaptation à l'Ardenne et aux zones apparentées |
| Belle-Fleur de France | Belle-Fleur Double, Franc Bon Pommier, Franse Belle-Fleur | Berglander | |
| Belle-Fleur du Brabant | Brabantse Belle-Fleur, Petit Bon-Pommier, Belle Fleur Simple | | |
| Belle-Fleur Large Mouche | Dubbele Belle-Fleur, Lancsailler, Rambour d'Hiver ² , Ossekop, Verdia, Rabaël, Bal-leau | Sang de Bœuf (Mutant rouge) | X |
| Bramley's Seedling | | | (X) |
| Calville Rouge d'Été | | | |
| Court-Pendu Rosat | Court-Pendu Rose | | |
| Cwastresse Double RGF | Calville des Vergers | Triomphe du Luxembourg (sélection) | |
| Cwastresse Simple | Calville des Prairies | | (X) |
| Eisdener Klumpke | Posson de Hollande, Sabot d'Eijsden | Grondsvelder Klumpke | |
| Godivert RGF | RGF 1 | | |
| Gravensteiner | | | |
| Grenadier RGF | | | X |
| Gris Braibant RGF | | | |
| Gueule de Mouton | Keuleman | | X |
| Jacques Lebel | Jacob Lebel | | (X) |
| Jeanne Renard | | | |
| Jérusalem | | | |

| 1. POMMIERS | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Nom original de la variété | Principaux synonymes | Mutant et/ou sélections | Adaptation à l'Ardenne et aux zones apparentées |
| Jonathan | | | X |
| Joseph Musch RGF | | | |
| Karmijn de Sonnaville | | | |
| Kermerrien | | | |
| Keiing | | | |
| La Paix RGF | American Mother | | |
| Leboule | | | X |
| Madame Collard | Madame Colart | | X |
| Marie Menard | | | X |
| Marie Joseph d'Othée | Ijzerappel | | |
| Peasgood Non Such | | | |
| Pépin d'Or | | | (X) |
| Pomme Bleue | | | X |
| Pomme de Spéche | | | |
| Pomme Henry | | | |
| Précoce de Wirwignes CRRG | Directeur Lesage | | |
| Président H. Van Dievoet RGF | Cabarette CRRG | | |
| Président Roulin RGF | | | X |
| Radoux RGF | | | |
| Rambour d'Automne | | | |
| Reine des Reinettes | King of the Pippin, Wintergoldpermäne | | |
| Reinette Bauman | | | X |
| Reinette d'Amblève | Reinette Galopin | | |
| Reinette de Blenheim RGF | Blenheim Orange | Bénédictin | |
| Reinette de Chênée | Orléans Reinette | | |
| Reinette de Caux | | | |
| Reinette de Flandre CRRG | Wheeler's Russet | | |
| Reinette de France | | Professeur Lecrenier (Rouge) | |
| Reinette de Waleffe RGF | | | |
| Reinette de Wattripont | | | X |
| Reinette des Capucins CRRG | Reinette de Chevreux, Veurnse Renet | | |
| Reinette Descardre | | | |
| Reinette du Canada Blanche | | | |
| Reinette Etoilée | Sterappel, Sterrenet | | (X) |
| Reinette Evagil RGF | | | |
| Reinette Hernaut RGF | | | (X) |
| Saint-Louis | | | |
| Speeckaert | | | |
| Suntan | | | |
| Tête de Cheval | | | |
| Transparente Blanche | Pomme d'Août, Yellow Transparent, Oogstappel | | |
| Trezeke Meyers | | | |

2 : En Ardenne, "Rambour d'Hiver" est très souvent utilisé comme synonyme de la "Belle Fleur Mouche" alors qu'en principe il s'agit de variétés différentes.

| 2. POIRIERS | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Nom original de la variété | Principaux synonymes | Mutant et/ou sélections | Adaptation à l'Ardenne et aux zones apparentées |
| Ananas de Courtrai | | | (X) |
| Beau Présent | | | (X) |
| Beurré Alexandre Lucas | | | |
| Beurré Chaboceau | Jefkenspeer | | (X) |
| Beurré d'Anjou | Nec Plus Meuris | | (X) |
| Beurré de Naghin | | | |
| Beurré d'Hardenpont | Beurré d'Arenberg | | |
| Beurré Lebrun | | | X |
| Beurré Superfin | | | |
| Bon Chrétien Williams | Williams, Bartlett | | |
| Bronzé d'Enghien | | | X |
| Calebasse à la Reine | Spaanse Wijnpeer | | |
| Camberlain | | | (X) |
| Cardinal | | | |
| Catillac | | | (X) |
| Clapp's Favourite | | | |
| Comtesse de Paris | | | (X) |
| Conférence | | | |
| Double Philippe | Beurré de Mérode, Doyenné Boussoch, Dubbele Flip | | |
| Duchesse d'Angoulême | | | |
| Général Leclerc | | | |
| Gieser Wielderman | | | (X) |
| Jeanne d'Arc | | | |
| Joséphine de Malines | | | (X) |
| Légipont | Fondante de Charneux | | |
| Malus sylvestris & spp. | | | |
| Poire d'Espèce | | | (X) |
| Poire de Gauniau | | | (X) |
| Poire de Gros | | | |
| Poire de Malade | | | X |
| Poire de Pâques | | | (X) |
| Poire de Thisnes | | | (X) |
| Poire de Tranche | | | (X) |
| Poire Notre-Dame | Poire de Grise | | (X) |
| Pomme-Poire | | | X |
| Précoce de Trévoux | | | |
| Saint-Rémy | | | |
| Saint-Mathieu | Saint-François | | X |
| Seigneur Esperen | Belle Lucrative | | |
| Triomphe de Vienne | | | (X) |
| William's Duchess | Pitmaston Duchess | | |
| Winterkeizerin | | | |

| 3. PRUNIERS | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|--|
| Nom original de la variété | Principaux synonymes | Mutant et/ou sélections | Adaptation à l'Ardenne et aux zones apparentées |
| Altesse Double | Quetsche d'Italie, Dubbele Bakpruim, Fellenberger | Altesse Double de Liège | |
| Altesse Simple | Prune de Namur, Quetsche Commune, Enkele Bakpruim, Hauszwetsche | Quetsche d'Alsace | X |
| Belle de Thuin RGF | | | X |
| Belle de Louvain | | | |
| Bleue de Belgique | | | |
| Coe's Golden Drop | Goutte d'Or | | |
| Kirke's Plum | | | |
| Mirabelle de Metz | | | |
| Mirabelle de Nancy | | | |
| Monsieur Hâtif | | | |
| Noberte Double | | | X |
| Noberte Simple | | | X |
| Perdrigon Rouge | | | |
| Priesse Double | | | |
| Prune Amère | | | |
| Prune Borguet | | | (X) |
| Prune de Prince RGF | | | X |
| Reine Claude d'Althan | Conducta | | |
| Reine Claude d'Althan falso | | | |
| Reine Claude d'Oullins | | | |
| Reine Claude de Bavay | | | |
| Reine Claude Diaphane | | | |
| Reine Claude Verte | Reine Claude Dorée, Reine Claude Crottée | Reine Claude Dorée Chotard | |
| Reine Claude Violette | | | |
| Rivers Early Prolific | Précoce Favorite, Pamelse Datjes | | (X) |
| Sainte-Catherine RGF | | | X |
| Victoria | Queen Victoria | | |
| Wignon RGF | | | (X) |

| 4. GRIOTTIERS | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Nom original de la variété | Principaux synonymes | Mutant et/ou sélections | Adaptation à l'Ardenne et aux zones apparentées |
| Griotte de Schaerbeek | | | (X) |
| Griotte de Visé | Griotte de Tihange, Kleine Waalse | | |
| Montmorency | Montmorency à Longue Queue | | |
| Montmorency à Courte Queue | Courte Queue de Bruges | | |

| 5. CERISIERS | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|--|
| Nom original de la variété | Principaux synonymes | Mutant et/ou sélections | Adaptation à l'Ardenne et aux zones apparentées |
| Abbesse de Mouland | | | (X) |
| Annabella | | | (X) |
| Bigarreau Blanc | | | (X) |
| Bigarreau Burlat | | | |
| Bigarreau Esperen | Bigarreau Blanc et Rose Capucien | | |
| Bigarreau Jaune de Drogan | | | (X) |
| Bigarreau Noir | | | |
| Bigarreau Noir d'Espagne | | | |
| Blankes Panses | | | (X) |
| Burtoûle | | | (X) |
| Cerise de Brunin | | | (X) |
| Cerise de Lignette | | | (X) |
| Early Rivers | | | (X) |
| Hedelfinger Riesenkirche | Bigarreau Géant d'Hedelfinger | | |
| Gemersdorfer | | | (X) |
| Kordia | | | (X) |
| May Duke | Anglaise Hâtive, Tôt et Tard, Royale Hâtive | | |
| Loon | Loen | | |
| Noire d'Espagne | | | |
| Pirette de Biercée | | | (X) |
| Polsche | | | |
| Reine Hortense | | | |
| Rouge Doré | | | |
| Royale | | | |
| Schneiders Späte Knorpel | | | |

| 6. NOYER | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| Nom original de la variété | Principaux synonymes | Mutant et/ou sélections | Adaptation à l'Ardenne et aux zones apparentées |
| Semis du pays et variétés | | | (X) |

| 7. DIVERS | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| Nom original de la variété | Principaux synonymes | Mutant et/ou sélections | Adaptation à l'Ardenne et aux zones apparentées |
| Cydonia oblonga - divers cvs | Cognassier et ses variétés | | |
| Mespilus germanica sp. et cvs | Nèflier | | (X) |

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 septembre 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards.

Namur, le 8 septembre 2016.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

Annexe 4

Liste des espèces éligibles pour la plantation d'alignement d'arbres

| | NOM | Têtard | Préférences ou exigences |
|-----|--|--------|--------------------------|
| 1. | Alisier blanc ou Alouchier (<i>Sorbus aria</i> L.) | | |
| 2. | Alisier torminal (<i>Sorbus torminalis</i> L. Crantz) | | |
| 3. | Aulne glutineux (<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.) | | Hy |
| 4. | Bouleau pubescent (<i>Betula pubescens</i> Ehrh.) | | (ac) (hy) |
| 5. | Bouleau verruqueux (<i>Betula pendula</i> Roth) | | |
| 6. | Charme (<i>Carpinus betulus</i> L.) | * | |
| 7. | Châtaignier (<i>Castanea sativa</i> Mill.) | | ac |
| 8. | Chêne pédonculé (<i>Quercus robur</i> L.) | * | |
| 9. | Chêne sessile (<i>Quercus petraea</i> Lieblein) | * | |
| 10. | Cormier (<i>Sorbus domestica</i> L.) | | |
| 11. | Erable champêtre (<i>Acer campestre</i> L.) | | (ca) |
| 12. | Erable plane (<i>Acer platanoides</i> L.) | | |
| 13. | Erable sycomore (<i>Acer pseudoplatanus</i> L.) | | |
| 14. | Frêne commun (<i>Fraxinus excelsior</i> L.) | * | |
| 15. | Hêtre commun (<i>Fagus sylvatica</i> L.) | | |
| 16. | Merisier (<i>Prunus avium</i> L.) | | |
| 17. | Noyer commun (<i>Juglans regia</i> L.) | | (ca) |
| 18. | Noyer hybride (<i>Juglans x intermedia</i>) | | |
| 19. | Peuplier blanc (<i>Populus alba</i> L.) | | (hy) |
| 20. | Peuplier grisard (<i>Populus canescens</i> (Ait.) Smith) | | (hy) |
| 21. | Peuplier tremble (<i>Populus tremula</i> L.) | | |
| 22. | Poirier commun (<i>Pyrus communis</i> L.) | | |
| 23. | Poirier sauvage (<i>Pyrus pyraster</i> L.) | | |
| 24. | Saule blanc (<i>Salix alba</i> L.) | * | (hy) |
| 25. | Saule des vanniers (<i>Salix viminalis</i> L.) | * | (hy) |
| 26. | Saule fragile (<i>Salix fragilis</i> L.) et son hybride avec S. alba (<i>S. xrubens</i> Schrank) | * | (hy) |
| 27. | Sorbier des oiseleurs (<i>Sorbus aucuparia</i> L.) | | (ac) |
| 28. | Tilleul à grandes feuilles (<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.) | | (ca) |
| 29. | Tilleul à petites feuilles (<i>Tilia cordata</i> Mill.) | | (x) |

* espèces pouvant être traitées en têtard

LEGENDE DES PREFERENCES OU EXIGENCES PAR RAPPORT AUX SOLS

ca : à réserver aux sols calcaires

ac : à réserver aux sols acides

hy : à réserver aux sols frais à humides

x : convient pour tous les sols secs

Lorsque le sigle est entre parenthèses, il s'agit plutôt d'une préférence que d'une exigence

Remarques : Le choix des provenances s'effectuera de préférence selon le Dictionnaire des provenances recommandables

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 septembre 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards.

Namur, le 8 septembre 2016.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme
et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN